












Enalapril 5 mg - 20 mg

RENITEC®

A quoi ça sert ?	Evite de fatiguer le cœur en limitant l'élévation de la pression artérielle .	 	
Comment le prendre ?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Une à deux prises par jour ➤ Avant, pendant ou après un repas 		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Le comprimé doit être avalé avec de l'eau ➤ Ne pas mâcher ➤ Ne pas écraser 		
Posologie usuelle	<p>La posologie est adaptée par le médecin à intervalles réguliers.</p> <p>Dose de départ : 2.5 mg (soit ½ comprimé à 5mg) par jour puis 5 mg par jour</p> <p>Dose maximale : 20 mg 2 fois par jour soit 40 mg par jour</p>		
Quels sont les effets indésirables possibles ?	Troubles respiratoires		<i>Toux sèche persistante</i>
	Généraux		<i>Maux de Tête, Vertiges, Etourdissements</i>
	Troubles cardiovasculaires		<i>Chute de tension</i>
	Troubles digestifs		<i>Vomissements, Diarrhées</i>
Conseils	En cas d'oubli , attendre la prochaine prise et ne pas doubler la dose.		
	Si toux sèche → bien s'hydrater et prévenir son médecin		
	Après une 1^{ère} dose ou une augmentation de dose → éviter de conduire ou d'utiliser des machines durant plusieurs heures (étourdissements)		
	<u>Contre-Indiqué</u> chez la femme enceinte ou allaitante .		